

# POLTRONCINE ALL STARS




SCOPRI DI PIÙ



## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Denominazione</b>	<b>ALL STARS</b>
<b>Dimensioni</b>	Larghezza: 470 mm Profondità: 500 mm (aperta) Altezza: 870 mm (chiusa)
<b>Materiale</b>	Polipropilene copolimero ad alta densità colorato e arricchito con sostanze antiraggi UV, antistatici ed additivi ignifughi
<b>Finitura</b>	Goffrata
<b>Lavorazione</b>	Stampate per soffiaggio, dotate di nervatura di rinforzo
<b>Seduta</b>	Ribaltabile mediante dispositivi a molla
<b>Montaggi</b>	Mediante telaietti in acciaio direttamente sull'alzata dei gradoni oppure a gruppi su travi. Sulle tribune telescopiche sulle travi tipo ribaltabile.
<b>Conformità Norma</b>	EN 12727
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe 1
<b>Conformità Fiba</b>	Competition Level: 1 & 2

## DISEGNO TECNICO



## GAMMA COLORI

Le poltroncine "All Stars" vengono prodotte nelle tonalità: rosso, verde, giallo e blu. Per un quantitativo minimo di 500 poltroncine, oppure con un sovrapprezzo CETA è tuttavia disponibile a realizzare qualsiasi altro colore.



ROSSO  
(RAL 3020)



BLU  
(RAL 5010)



GIALLO  
(RAL 1003)



VERDE  
(RAL 6032)



**CETA SPA**  
Sede: 24127 Bergamo - Via Grumello, 47/49  
Tel. 39 035 45 48 511 | Fax: +39 035 261 622  
ceta@ceta.it | [www.ceta.it](http://www.ceta.it)



## ALTRE CARATTERISTICHE

Le poltroncine "All Stars" sono stampate con l'ausilio di tecnologia a soffiaggio in polipropilene copolimero ad alta densità, colorato nella massa e arricchito con additivi antiraggi ultravioletti, antistatici ed ignifughi.

Si costituiscono di sedile e schienale con superficie a vista goffrata, ottenuta attraverso fotoincisione sullo stampo.

Il ribaltamento del sedile, che agevola il passaggio delle persone, avviene automaticamente mediante dispositivi a molla.

Quest'ultimi, dotati di molla, si ribaltano contemporaneamente al sedile, sempre in modo automatico.

Negli stadi e nei palazzetti, le sedute vengono applicate mediante telaietti in acciaio direttamente sull'alzata dei gradoni oppure, come nei parterre, sono montate a gruppi su travi, aventi tappi di chiusura in PVC, fissate al pavimento o autostabilizzanti.

Nelle tribune telescopiche vengono invece previste travi di tipo ribaltabile che consentono di far scomparire le poltroncine nella struttura chiusa.

Le parti in acciaio sono normalmente verniciate in nero con polveri epossidiche; su richiesta, possono anche essere fornite in altri colori o zincate a caldo.



## SEDUTE ALL STARS PER TRIBUNE TELESCOPICHE

Grazie ad apposite travi di tipo ribaltabile che consentono di far scomparire le sedute nella struttura chiusa, le poltroncine "All Stars" possono essere montate anche nelle tribune telescopiche.



## LA NUMERAZIONE - OPTIONAL

Le poltroncine "All Stars" possono essere corredate, se richiesto, di targhette in plexiglas con il numero serigrafato in modo indelebile e che, a scelta, possono essere inserite sul sedile ribaltato oppure sul fronte o il retro dello schienale.

È inoltre possibile prevedere targhette di identificazione della fila o del settore.



## LE CERTIFICAZIONI DI GARANZIA

Le poltroncine CETA delle Serie "All stars" sono certificate in **Classe 1 di Reazione al Fuoco** (come da esito positivo alle prove C.S.E. RF 2 / 75 / A e RF 3 / 77 di cui al D.M. 26 / 06 / 1984, supplemento ordinario G.U. n. 234 del 25 / 08 / 1984). Ottimi risultati in resistenza ai raggi UV.




CETA SPA  
Sede: 24127 Bergamo - Via Grumello, 47/49  
Tel. 39 035 45 48 511 | Fax: +39 035 261 622  
ceta@ceta.it | [www.ceta.it](http://www.ceta.it)




## REFERENZE

**PALAZZETTO DELLO SPORT PALALIVORNO**  
LIVORNO



**NELSON MANDELA FORUM**  
FIRENZE



**PARROCCHIA SACRO CUORE**  
(VI)



**STADIO COMUNALE MONTERISI CERIGNOLA**  
(FG)



**PALAZZETTO DELLO SPORT**  
SIVIGLIA



**PALAZZETTO DI NYMBURK (REP. CECA)**



**CETA SPA**  
Sede: 24127 Bergamo - Via Grumello, 47/49  
Tel. 39 035 45 48 511 | Fax: +39 035 261 622  
ceta@ceta.it | [www.ceta.it](http://www.ceta.it)





**CETA SPA**

Sede: 24127 Bergamo - Via Grumello, 47/49  
Tel. 39 035 45 48 511 | Fax. +39 035 261 622  
ceta@ceta.it | [www.ceta.it](http://www.ceta.it)

