



Barrières







Barrières Série City 2.0 et Série City 2.5

CETA répond pleinement aux exigences spécifiques pour délimiter une zone, ou pour contenir et régler l'afflux du public, avec deux types de barrières: **Série City 2.0** et **Série City 2.5**.

Les barrières CETA **Série City 2.0** et **Série City 2.5** sont **compatibles entre elles** ; elles se distinguent par :

- **maximum de stabilité et de sécurité** : particulièrement robustes et stables même si elles sont utilisées séparément, elles ont un entraxe entre les barres qui est étudié pour garantir le maximum de sécurité même en présence d'enfants ;
- **orientabilité complète** : grâce à la forme particulière de leurs pieds, les barrières CETA Série CITY permettent de créer des barrages et des enceintes en formant n'importe quels angles ;
- **montage rapide à autoblocage** : simples et rapides à décharger, les barrières CETA peuvent être installées même pendant que le camion roule au pas.

Le mécanisme pratique de raccord par des crochets soudés aux montants garantit un barrage continu et inamovible ;

Pied d'appui City 2.0




Pied d'appui City 2.5



City 2.5



City 2.5 avec catadioptr



- **durabilité et élégance**

entièrement **galvanisées à chaud**, les barrières CETA se maintiennent parfaitement intactes de façon durable, et elles s'adaptent à n'importe quel milieu.

Les deux modèles de barrières CETA peuvent être fournis d'un catadioptr à une seule face, conforme aux normes du Code de la Route art. 32.




City 2.0

Données techniques et dimensionnelles


SERIE CITY 2.0

Longueur:	2.000 mm
Hauteur:	1.100 mm
Diamètre du tube:	38 mm
Diamètre des barres verticales:	10 mm
Barres verticales:	n. 11
Intervalle entre les barres:	150
Poids:	~ 16



SERIE CITY 2.5

Longueur:	2.500 mm
Hauteur:	1.100 mm
Diamètre du tube:	38 mm
Diamètre des barres verticales:	10 mm
Barres verticales:	n.14
Intervalle entre les barres:	160 mm
Poids:	~ 20,5 kg



CATADIOPTRE (une seule face) série 2.5

Longueur:	2.110 mm
Hauteur:	200 mm



CETA SPA se réserve la faculté de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques techniques des éléments illustrés dans le présent catalogue.





Quelques références

